

## Laborergebnisse Skyr

### Test 1: Desinfektionsmittelrückstände

	Benzethoniumchlorid	Didecyldimethylammoniumchlorid	Benzalkoniumchlorid	Trichlormethan
<b>Milram</b>	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,01 mg/kg
<b>Arla</b>	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,01 mg/kg
<b>Alnatura</b>	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	< 0,01 mg/kg
<b>Lidl</b>	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,01 mg/kg
<b>Edeka</b>	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,01 mg/kg
<b>Rewe</b>	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,1 mg/kg	<0,01 mg/kg

### Test 2: Mikrobiologie

	Hefen	Schimmel pilze	Listeria monocytogenes	Gesamtkeimzahl	Coliforme Keime	Salmonellen
<b>Milram</b>	<10 KBE/g	<10 KBE/g	negativ	32000 KBE/g	<10 KBE/g	negativ
<b>Arla</b>	<10 KBE/g	<10 KBE/g	negativ	24000 KBE/g	<10 KBE/g	negativ
<b>Alnatura</b>	<10 KBE/g	<10 KBE/g	negativ	36000 KBE/g	<10 KBE/g	negativ
<b>Lidl</b>	<10 KBE/G	<10 KBE/g	negativ	3200 KBE/g	<10 KBE/G	negativ
<b>Edeka</b>	<10 KBE/g	<10 KBE/g	negativ	10000 KBE/g	<10 KBE/g	negativ
<b>Rewe</b>	<10 KBE/g	<10 KBE/g	negativ	1200 KBE/g	<10 KBE/g	negativ

-----  
**Zur Beachtung:** Diese Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Der vorliegende Abdruck ist nur zum privaten Gebrauch des Empfängers hergestellt. Jede andere Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Urheberberechtigten unzulässig und strafbar. Insbesondere darf er weder vervielfältigt, verarbeitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.