

Laborergebnis Zahnpasta

Inhaltsstoffe

	Edeka Elkos Dentamax Fluor Fresh Zahngel	Aldi Eurodont Coolfresh	Dm Dontodent Clearfresh	Blendamed Rundumschutz Classic, 24-Stunden-Schutz	Colgate Komplett 8	Weleda Sole-Zahncreme
Abrasivstoff (Entfernung von bakteriellen Zahnbelägen und Verfärbungen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaumbildner (Unterstützen Entfernung von Zahnbelägen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	NEIN
Zink (Beugt Zahnstein vor)	Ja	Ja	Ja	NEIN	NEIN	NEIN
Fluorid (Schutz vor Karies)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	NEIN
Titandioxid (weißer Farbstoff)	Nein	Ja Laut Aldi Süd ab 1.11.2022 titandioxidfrei. (Antwort vom 6.7.2022)	Nein	Ja	Ja Rezeptur laut Hersteller bereits geändert. Wann die titandioxidfreie Variante im Handel erhältlich ist, konnte uns das Unternehmen nicht sagen. (Antwort vom 8.7.2022)	Nein

Material Verpackung

	Edeka Elkos Dentamax Fluor Fresh Zahngel	Aldi Eurodont Coolfresh	Dm Dontodent Clearfresh	Blendamed Rundumschutz Classic, 24- Stunden-Schutz	Colgate Komplett 8	Weleda Sole-Zahncreme
Tube	Low-Density- Polyethylen (LDPE)/ High-Density- Polyethylene (HDPE)	Polyethylen (PE)	Polyethylen (PE)	High-Density- Polyethylene (HDPE)	High-Density- Polyethylene (HDPE)	Aluminium
Siegelfolie	C/PET	Polyolefinen (PO)				
Deckel	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polyethylen (PE)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polyethylen (PE)

Zur Beachtung: Diese Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Der vorliegende Abdruck ist nur zum privaten Gebrauch des Empfängers hergestellt. Jede andere Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Urheberberechtigten unzulässig und strafbar. Insbesondere darf er weder vervielfältigt, verarbeitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.